

感染病专科

抗生素注射治疗 (OPAT)



什么是 OPAT?

门诊抗生素治疗(OPAT) 即代表非口服抗生素治疗。OPAT让您在陈笃生医院的门诊或自己的家中继续医生为您开具的静脉注射抗生素治疗。


门诊抗生素治疗诊所会提供您安全，便捷的抗生素治疗机会，无需住院。

OPAT 治疗前会发生什么?

- 医生需要转介您到OPAT诊所
- OPAT医生需要为您进行评估，并决定您是否适合治疗。治疗方案如下：
 - 诊所治疗
 - 上门治疗
 - 居家治疗
- 如果您适合OPAT治疗，OPAT护士将会告知您治疗相关的重要信息，例如治疗费用、终身健保(MediShield)、保健储蓄资讯(Medisave)、复诊等。

OPAT治疗需要什么？

- **小静脉针管；或者**
- **外周置入中央导管 (PICC):**
通过手臂静脉插入的特殊管道。与使用周围小静脉针管相比，使用 PICC 进行治疗可降低感染风险。



外周置入中央导管 (PICC)

- **抗生素:**
您的抗生素将通过小静脉针管或者外周置入中央导管(PICC)注射。在治疗期间，您可以恢复正常的日常生活。
- **住院病假:**
在治疗过程中，您可以请住院病假

OPAT 潜在的风险和预防措施有哪些？

您可能会经历以下风险：

1. 在接受OPAT治疗过程中，您正在接受治疗的感染可能会恶化。

相应措施

- 如有必要，您可能会再次入院接受进一步治疗。

2. 您可能会因使用抗生素而出现红疹、恶心或腹泻。

相应措施

- 您可能需要更换抗生素或再次入院
- 您的第一剂抗生素会在医院里注射。这是为了确保您没有严重的副作用。
- 您每周必须做血液检测，以检测抗生素是否会产生副作用，影响您的血细胞计数、肾脏或肝功能，同时也评估抗生素对您的疗效。

3. 您的PICC可能会阻塞、受感染或脱位

相应措施

- 如果PICC阻塞，我们会安排您到放射科把PICC管子疏通。
- 为了及早发现PICC受感染，每次复诊时，我们都会为您检查您的PICC部位。

我需要隔多久时间在次回诊所复诊?

- 您的 OPAT 护士将根据您的抗生素处方为您安排您的复诊预约。通常是每天/隔天/每周一次，包括周末和公共假期。
- 医生也会每周与您会诊一次。如果发现任何问题，护士也会第一时间通知医生会诊。

我完成OPAT治疗，下一步是什么?

- 我们会为您预约与您的主治医生或传染病专家进行后续复诊。
- 复诊时，您可能需要进行血液检测和声波扫描。医生也可能会为您开口服抗生素。

我可以使用我的终身健保(MediShield) 和 保健储蓄 (Medisave) 来支付OPAT治疗费用吗?

- 您可使用您的保健储蓄支付特定的OPAT 治疗费用，但是,也受卫生部相关条例的约束。
- 如果您有任何疑问，可以咨询OPAT护士。

如果您对治疗有任何疑问，请联系您的医生或护士。

我们的诊所在哪里

陈笃生医疗中心, B2楼



门诊抗生素治疗诊所 (OPAT Clinic)

陈笃生医疗中心, B2楼

联络热线:

6357 2320 (门诊抗生素治疗诊所)

6357 7000 (中央热线)



<https://for.sg/opatgeneralinformation>

若想参考这资料的电子版,
请用智能手机,扫描以上的二维码



Scan the QR Code with your smart phone
to access the information online or visit
<https://nhghealth.com.sg>



© Tan Tock Seng Hospital, Singapore 2025. All rights reserved. All information correct as of October 2025. No part of this document may be reproduced, copied, reverse compiled, adapted, distributed, commercially exploited, displayed or stored in a database, retrieval system or transmitted in any form without prior permission of Tan Tock Seng Hospital. All information and material found in this document are for purposes of information only and are not meant to substitute any advice provided by your own physician or other medical professionals.